





Etagensprechstelle TC40/E/Alu

Artikel-Nr.: DF41.5000

Brutto CHF / Stk **427.00**

Beschreibung

Die Etagensprechstelle ist eine "Rufstation" für den Innenbereich, beispielsweise vor der Wohnungstüre der Attikawohnung oder einem Firmeneingang in einem grossen Geschäftsgebäude.

- Front Alu eloxiert
- Unterputz, passend in Einlassdose Gr. I
- verdeckte Befestigung
- 1 Sonneriedrücker mit Namensschild (gravierbar)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	88 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	7 mm
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



03.07.2024

Mit Kamera	Nein
Bedienung Typ	Sonneriedrücker
Ruftaste Typ	Messing verchromt
Anzahl der Ruftasten	1
Anzahl der Reihen	1
Beschriftung	Namensschild(er) graviert, Alu farblos elox
Optische Signalisation (SIA500)	Nein
Lichttaste 230 VAC	Nein
Installation / Versorgung	
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0,06 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	2,5 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	55 mA
Anschlussart	Klemmen
Klassifikation	
Kategorie	Etagensprechstellen
Artikelfamilie	Serie 40

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

03.07.2024 2 / 2