



Innensprechstelle TC50 sw

Artikel-Nr.: DH50.0001

Brutto

CHF / Stk **236.00**

Beschreibung

Schwarz und Aufputz – die TC50 sw erfüllt die Standardfunktionen für Audio-Türsprechen. Dank ihrer Grösse deckt sie die allermeisten Aussparungen von vorherigen Sprechstellen ab. Grosse Tasten ermöglichen einfachste Bedienung.

- schwarz
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 5 Bedientasten (Sprechen, Türöffner, Funktion, Licht, Ruf-Aus)
- Funktionen: Steuerfunktion 8
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkeregler für Rufton und Gespräch

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	185 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1 50 mm

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Nein
Internkommunikation	Nein
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	75 mA
Stromverbrauch min	1.0 mA
Stromverbrauch max	75.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Linie

StandardLine

Artikelfamilie

Serie 50

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung