



Kommunikationssäule SRK4/.../A/SP

Artikel-Nr.: AW10.0000

Beschreibung

Die elegante Kommunikationssäule aus Aluminiumprofil verfügt über eine Aussparung um eine Aussensprechstelle einzubauen (z.B. VTS, ATS, T..95-H, VTNK, TNK). Als Wetterschutz empfiehlt sich ein Wetterschutzdach, welches zwischen Säule und Aussensprechstelle befestigt wird.

- Abm.(BT) 180x100 mm, Höhe nach Wahl (kleiner als 1600 mm)
- Aluminium, farblos eloxiert
- auf Wunsch eingefärbt (pulverbeschichtet)
- für Aussenanwendung (Wetterschutzdach optional)
- 4 Kanten (und zusätzlich 2 kleine Kanten vorne)
- Sockel 240x200 mm mit 4 Befestigungslöchern,
- Ausstattung nach Kundenwunsch (Aussensprechstelle nicht inbegriffen)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	180 mm
Höhe	1600 mm
Tiefe	100 mm
Breite Befestigungsplatte	240 mm
Tiefe Befestigungsplatte	200 mm

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



03.07.2024

Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Form	rechteckig
Funktionen / Anzeigen	
Turketorier / / wizergen	
Beleuchtung integrierbar	Ja
	Ja Ja
Beleuchtung integrierbar	•

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

03.07.2024 2 / 2