



Netzwerk Tag/Nacht-Bulletkamera INB-78M0550M0A

Artikel-Nr.: VI55.2027

Brutto

CHF / Stk **560.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2.8" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.6/5 - 50 mm (49 - 7°), 0.009 Lux, 8 MP, IR-Beleuchtung ca. 80 m, 12 VDC, PoE, aussen IP67 AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	97 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	301 mm
Kameraform	Bullet
Kameratyp	Kennzeichenerkennung, Retail Intelligence, Personenzählung, Gesichtserkennung
Gehäusetyp	Aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1
Montageart /-ort	Wandmontage Deckenmontage
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-35°C bis +60°C bis zu Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Funktionen / Anzeigen

AI Videoanalyse	Ja
-----------------	----

Video-Eigenschaften

Auflösungsstandard	8 Megapixel
--------------------	-------------

Max. Bildauflösung	3840x2160
--------------------	-----------

Max. Bildübertragungsrate	30 fps
---------------------------	--------

Videokompression	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
------------------	--

Bildsensor-Chipgröße (zoll)	1/2.7"
-----------------------------	--------

Signalformat	
--------------	--

Lichtempfindlichkeit	0.009 Lux bei F1.6
----------------------	-----------------------

Beleuchtung	Infrarot
-------------	----------

Beleuchtungsreichweite	ca. 80 m
------------------------	----------

Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
--------------	-------------------------

Auflösung Pixel	
-----------------	--

Zoom Faktor	10x
-------------	-----

Zoom digital	ja
--------------	----

Brennweite	5 - 50 mm
------------	-----------

Bildwinkel horizontal	49 - 7°
-----------------------	---------

Steuer-Schnittstellen	Ethernet
-----------------------	----------

Ethernet-Schnittstelle	10Base-T 100Base-TX
------------------------	------------------------

Audio-Eigenschaften

Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang 2 Wege Audio
-------	---

Installation / Versorgung

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
---------------------	--------------

Stromversorgung	12 VDC PoE
-----------------	---------------

Klassifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung