



## Netzwerk Tag/Nacht-Domekamera IND-58M2812MTA

Artikel-Nr.: VI55.1038

Brutto

CHF / Stk **595.00**

### Beschreibung

Sensor: 1/2.8" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.0/2.8 - 12 mm (107 - 34°), 0.007 Lux, 8 MP, Beleuchtung: IR 25 m, Weisslicht 20 m, 12 VDC, PoE, AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung, aussen IP67

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	135x126.5 mm
Kameraform	Dome
Kameratyp	Kennzeichenerkennung, Retail Intelligence, Personenzählung, Gesichtserkennung
Gehäusetyp	Aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1
Montageart /-ort	Wandmontage Deckenmontage
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-35°C bis +60°C @ Luftfeuchtigkeit bis 90% (nicht kondensierend)

#### Zertifizierungen

#### Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



## Video-Eigenschaften

Auflösungsstandard	8 Megapixel
Max. Bildauflösung	3840x2160
Max. Bildübertragungsrate	30 fps
Videokompression	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.8"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.007 Lux bei F1.0
Beleuchtung	Infrarot Weisslicht
Beleuchtungsreichweite	ca. 25 m ca. 20 m Weisslicht
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	
Zoom Faktor	4x
Zoom digital	ja
Brennweite	2.8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	107 - 34°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T 100Base-TX

## Audio-Eigenschaften

Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang 2 Wege Audio
-------	---

## Installation / Versorgung

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12 VDC PoE

## Klassifikation

Kategorie	Dome-Kameras IP
Marke	ENFO

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung