



## Netzwerk Tag/Nacht-Domekamera PTZ, INP-54M2812M0A

Artikel-Nr.: VI55.4006

Brutto

CHF / Stk **455.00**

### Beschreibung

Sensor: 1/1.8" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.6/2.8 - 12 mm (114 - 48°), 0.001 Lux, 4 MP, Zoom 4x, Drehung 350°, IR-Beleuchtung (Weisslicht, ca. 20 m), 12 VDC, PoE, aussen IP66/IK10, Lautsprecher und Mikrofon eingebaut, AI-Analysefunktionen inkl. Objektklassifizierung

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	118.8x153 mm
Kameraform	PTZ
Kameratyp	Kennzeichenerkennung, Retail Intelligence, Personenzählung, Gesichtserkennung
Gehäusetyyp	Aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1
Montageart /-ort	Deckenmontage Wandmontage
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Einsatztemperatur	-30°C bis +60°C bis zu Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



## Funktionen / Anzeigen

AI Videoanalyse	Ja
-----------------	----

## Video-Eigenschaften

Auflösungsstandard	4 Megapixel
--------------------	-------------

Max. Bildauflösung	2560x1440
--------------------	-----------

Max. Bildübertragungsrate	30 fps
---------------------------	--------

Videokompression	H.264 H.265 H.264+ H.265+
------------------	------------------------------------

Bildsensor-Chipgröße (zoll)	1/1.8"
-----------------------------	--------

### Signalformat

Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux bei F1.6
----------------------	-----------------------

Beleuchtung	Infrarot Weisslicht
-------------	------------------------

Beleuchtungsreichweite	ca. 20 m
------------------------	----------

Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
--------------	-------------------------

### Auflösung Pixel

Zoom Faktor	4x
-------------	----

Brennweite	2.8 - 12 mm
------------	-------------

Bildwinkel horizontal	114.6 - 48.3°
-----------------------	---------------

Steuer-Schnittstellen	Ethernet
-----------------------	----------

Ethernet-Schnittstelle	10Base-T 100Base-TX
------------------------	------------------------

## Audio-Eigenschaften

Audio	eingebauter Lautsprecher eingebautes Mikrofon
-------	--

## Installation / Versorgung


Power over Ethernet	IEEE 802.3af
---------------------	--------------

Stromversorgung	12 VDC PoE
-----------------	---------------

## Klassifikation

Kategorie	PTZ-Kameras IP
-----------	----------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung