



Netzwerk Tag/Nacht-Domekamera PTZ, INP-58M2812M0A

Artikel-Nr.: VI55.4005

Brutto CHF/Stk **572.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2.7" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.6/2.8 - 12 mm (113 - 31.4°), Drehung 355°, 0.009 Lux, 8 MP, IR-Beleuchtung ca. 30 m, 12 VDC, PoE, Lautsprecher und Mikrofon eingebaut, Al-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung, aussen IP66

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	166.75x238 mm
Kameraform	Dome
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäusetyp	aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1 schwarz
Montageart /-ort	Wandmontage Deckenmontage
Schutzart	IP66
Einsatztemperatur	-30°C bis +60°C

Zertifizierungen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



03.07.2024 1/2

Video-Eigenschaften

video-Eigenschaften	
Auflösungsstandard	8 Megapixel
Max. Bildauflösung	3640x2160
Max. Bildübertragungsrate	25 fps
Videokompression	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.7"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.009 Lux bei F1.6
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 30 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	
Zoom digital	ja
Brennweite	2.8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	113 - 31.4°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Ethernet-Schnittstelle	10Base-TX
Audio-Eigenschaften	
Audio	2 Wege Audio eingebauter Lautsprecher eingebautes Mikrofon
Installation / Versorgung	
Stromversorgung	12 VDC PoE
Klassifikation	
Kategorie	PTZ-Kameras IP
Marke	ENEO
Artikelfamilie	IN

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung