



Sprechsystem SSMIK-LWL

Artikel-Nr.: AZ42.0090

Brutto CHF / Stk **498.00**

Beschreibung

Abm.(BHT) 85x100x42 mm, Einbau hinter Frontplatten, Anschluss für 1 Ruftaste, Audioanschluss für LWL-Module mit Normpegel 0 dB/600 Ohm, 12 VDC

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| Breite | 85 mm |
|----------------|------------------------|
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Montageart | klebbar |
| Ausführung | Einbauteil |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Einsatzbereich | als Aussensprechstelle |

Funktionen / Anzeigen

| Freisprechen | Nein |
|---------------------------------|------|
| Funktions-Lampen | Nein |
| Optische Signalisation (SIA500) | Nein |

Installation / Versorgung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

×

27.07.2024 1/2

| Versorgungsspannung DC | 12 V |
|---------------------------------|----------------|
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | anlageabhängig |
| Anzahl Anschlüsse für Ruftasten | 1 |
| Klassifikation | |
| Kategorie | Sprechsysteme |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

27.07.2024 2/2