



Tag/Nacht-Boxkamera HD MPC-52A0010M0A

Artikel-Nr.: VI20.4004

Brutto CHF/Stk **537.00**

Beschreibung

Sensor: 1/1.3" Objektiv: F1.6/5.1-51 mm,, (54 - 4,9°), 0.5 Lux, 2 MP, Multisignal: EX-SDI, HD-SDI, TVI, Composite, AF Zoom 10x, 12VDC, innen

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	62x59x100 mm
Breite	59 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	100 mm
Kameraform	Zoomkameras
Kameratyp	Zoomkamera
Gehäusetyp	Innen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	silbermetallic schwarz
Einsatztemperatur	-10°C bis +50°C
Zertifizierungen	

Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

X

03.07.2024 1/2

Video-Eigenschaften

11400 218011011411011	
Bildübertragungsrate	50/60fps @ 1920x1080 p, 25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p, 25/30fps @ 1280x720 p
Videokompression	
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/3"
Signalformat	HD-TVI @ 2MP EX-SDI @ 2MP HD-SDI @ 2MP Composite (FBAS)
Lichtempfindlichkeit	bei F1.6 0.5 Lux 50 IRE
Beleuchtung	nein
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Auflösung Pixel	1920x1080 1280x720
Zoom Faktor	10x
Zoom digital	ja
Brennweite	5.1 - 51 mm
Blendenbereich	F1.6 bis F1.8
Bildwinkel horizontal	54 - 4.9°
Steuer-Schnittstellen	RS-485 Coaxitron (HD Protokoll)
Installation / Versorgung	
Stromversorgung	12 VDC
Klassifikation	
Kategorie	Multisignal-Kameras HD mit EX-SDI
Marke	ENEO

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

03.07.2024 2/2