



Video-Innensprechstelle VTCE31

Art-Nr IG70.1100

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

849.–

BESCHREIBUNG

Mit dieser Video-Innensprechstelle können insgesamt 11 Funktionen genutzt werden, beispielsweise zu 11 anderen Innensprechstellen "intern" zu kommunizieren.

- weiss
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- Farbdisplay 3.5" (9 cm)
- 20 Bedientasten (Sprechen, Türöffner, Licht, Ruf-Aus, Bildsteuertasten, 11 Funktionen)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkeregler für Rufton und Gespräch

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage	
Breite	242 mm
Höhe	146 mm
Tiefe	26 mm
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Funktionen / Anzeigen	
Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Ruflautstärke / Helligkeit / Farbintensität
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	480x234
Bildschirmdiagonale	2.4 Zoll
Bildschirmdiagonale	60 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V $\pm$ 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.5 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	4.7 mA

Eingangsstrom I(Pmax), maximal	155 mA
Stromverbrauch min	8.0 mA
Stromverbrauch max	170.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücke)
Klassifikation	
Linie	ModulLine
Artikelfamilie	Serie 30