



Video-Innensprechstelle VTCH50

Artikel-Nr.: IG72.1000

Brutto

CHF / Stk **590.00**

Beschreibung

Hörer-Sprechstellen ermöglichen diskreteres Sprechen und können für ältere Menschen geeigneter sein als lautsprechende Sprechstellen. Die VTCH50 zeigt Besucher grosszügig auf einem 3.5" Farbdisplay an.

- weiss
- Aufputz
- Abm.(BHT) 100x250x28(50) mm (mit Hörer)
- mit Hörer
- Farbdisplay 3.5" (9 cm)
- 2 Bedientasten (Türöffner / Bild-, Licht- oder Steuerfunktion)
- 4 Rufunterscheidungen (z.B. Haustüre und Etagentüre)
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	410 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1 60 mm

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Nein
Freisprechen	Nein
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	320x240
Bildschirmdiagonale	3.5 Zoll
Bildschirmdiagonale	90 mm
Bildsystem	Farbe PAL

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	24 V ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	4 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	90 mA

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Stromverbrauch max	90.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücke)

Klassifikation

Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 50

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung