



Wandtelefon TCH50

Artikel-Nr.: DL50.0000

Brutto

CHF / Stk **82.00**

Beschreibung

Hörer-Sprechstellen ermöglichen diskreteres Sprechen und können für ältere Menschen geeigneter sein als lautsprechende Sprechstellen.

- weiss
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- mit Hörer
- 4 Bedientasten (Türöffner, Funktion, Licht, Ruf-Aus)
- Funktionen: Steuerfunktion 8
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkeregler für Rufon und Gespräch
- LED-Anzeigen
- Rufunterscheidung

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	340 g

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Nein
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Nein
Internkommunikation	Nein
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruf lautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	75 mA
Stromverbrauch min	1.0 mA
Stromverbrauch max	75.0 mA

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Anschlussadern

3 Draht (+ 2 Etagendrücke)

Klassifikation

Linie

StandardLine

Artikelfamilie

Serie 50

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung