



Wandtelefon TCH50P

Artikel-Nr.: DL50.1000

Brutto

CHF / Stk **137.00**

Beschreibung

Audio-Türsprechen mit verschiedenen Zusatzfunktionen, mit der TCH50P sind Internsprechen, Rufumleitung oder eine automatische Türöffnung möglich. Hörer-Sprechstellen ermöglichen diskretes Sprechen oder eignen sich gerade auch für ältere Personen.

- weiss
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- mit Hörer
- 4 Bedientasten (Türöffner, Funktion, Licht, Ruf-Aus)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkeregler für Rufton und Gespräch

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	340 g
Montageart	Aufputz

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	-5 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Nein
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Interne Kommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaftfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.2 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.8 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	75 mA
Stromverbrauch min	1.0 mA
Stromverbrauch max	75.0 mA
Anschlussart	Klemmen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Klassifikation

Linie

StandardLine

Artikelfamilie

Serie 50

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung