René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau dôme jour/nuit IND-58F0028MTLA

N° d'article VI55.1040

Brut CHF / Pce **349.00**

Description

Capteur: 1/2.7", technique: Turret Low Light (lumière blanche LED), Objectif: fixe, F1.0/2.8 mm (112°), 0.0005 Lux, 8 MP, éclairage LED 25 m, haut-parleur et microphone intégrés, PoE, 12 VDC, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP67

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	97.9x115.5 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +55°C jusqu'à 90 % d'humidité (sans condensation)
Certifications	

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

fonctions d'analyse AI	Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	8 mégapixel
Résolution d'image au maximum	3640x2160
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/1.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.0005 Lux par F1.0
Eclairage	lumière blanche
Portée d'éclairage	env. 25 m
Type de objectiv	focale fixe
Résolution d'image, pixels	
Zoom numérique	oui
distance focale	2.8 mm
Angle de vue horizontal	112°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio	haut-parleur et microphone intégrés audio bidirectionnelle

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEO
Famille d'articles	IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.