



Convertisseur-media pour ethernet par Coax T8640

N° d'article VI52.2002

Brut CHF/Pce **446.00**

Description

Set, composé de 2 units "base" et "device", distance de transmission max. 100m PoE/PoE+, compatible avec standard PoE et PoE+, -10° C $\sim +50^{\circ}$ C, pour utilisation à l'intérieur, affichage d'état LED

Spécifications

Boîtier et montage

Type / lieu de montage	DIN Rail Montage mural rack 19"
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
température d'utilisation	-10°C à +50°C

Fonctions / Affichages

Type de l'apparail	Convertisseur-media
gérable	Non
ventilateur de circulation	Non
Ports	1

Vidéo - Caractéristiques

Format du signal	
Portée	500 m

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

X

03.07.2024

puissance max. PoE	25.5 W
Alimentation	PoE
Classification	
Catégorie	Convertisseurs de médias
Marque	AXIS

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

03.07.2024 2 / 2