



Relais IP 12 canaux R-ET-12, série 2020 Sallegra

N° d'article QV10.0101

Brut

CHF / Pce **423.00**

Description

boîtier DIN, dim. (lxhxp) 160x90x58 mm, réseau Ethernet 10/100 Mbit/s, Full Duplex, 12 contacts de commutation (max. 230 VAC/16 A) avec LED, configuration par le navigateur Web, alimentation 12 VDC/840 mA

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	160 mm
hauteur	90 mm
profondeur	58 mm
largeur dans les unités de partition	9
type de montage	rail DIN
matériau	plastique
couleur	gris
classe de protection (IP)	IP21
température d'utilisation	0 à +40 °C

Fonctions / Affichages

nombre de relais	12
Commande des contacts	IP

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



nombre de contacts en tant qu'inverseurs	12
tension de commutation	230 V
courant de commutation max.	16.00 A
avec affichage LED	Oui

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
tension nominale CC	12 V
consommation de courant au Max.	840.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement fiche RJ45

Classification

Catégorie	Modules I/O
-----------	-------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.