



Station intérieure vidéo VML31

N° d'article IG76.2000

Brut

CHF / Pce **874.00**



Description

Appareil d'échange pour stations intérieures vidéo VML.. / VMH.. / VME.. (avec boîtier d'encastrement VMK30), TVT.. / TVD.. / TV*A10.. (avec boîtier d'encastrement EK8300)

- dim. (lxh) 216x244 mm, encastrée
- en aluminium laqué blanc
- mains-libres,
- display couleur 3.5" (9 cm)
- sans boîtier d'encastrement VMK30, EK8300

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	216 mm
hauteur	244 mm
poids	1020 g
type de montage	encastré
Convient au format interrupteur CH	Non
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	aluminium
traitement de surface	laqué

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



température d'utilisation 0 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie sélection de la sonnerie Luminosité Intensité des couleurs contraste Sourdine

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	320x240
diagonale de l'écran	3.5 pouce
diagonale de l'écran	90 mm
système d'image	PAL couleur

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	18-28 V
Courant d'entrée I(a)	0.04 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

consomation de courant au Min.	14.0 mA
consomation de courant au Max.	130.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)

Classification

Ligne	StandardLine
-------	--------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.