

AXIS P7216 VIDEO ENCODER

Artikelnummer: 208136



AXIS P7216 VIDEO ENCODER
Video Netzwerk Server, 16 Eingänge, H.264,
720x576, Audio

Hauptmerkmale

16-Kanal Video-Encoder

Hervorragende Videoqualität

Bildrate: 25 Bilder/Sek.

Bidirektionale Audiofunktion

Spannungsversorgung: 8-20VDC

ONVIF Konformität

Simultane H.264 und MJPEG Streams

Auflösung: 720x576 Pixel (D1)

Hochauflösende Quad-Darstellung

4x microSDHC Slot für lokale Speicher

Für Wand- und Rackmontage geeignet

Spezifikationen

Serie	Axis P72
Bildauflösung max.	720x576
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videoeingänge (Anzahl)	16
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Audiounterstützung	ja
Alarমেingänge	4
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-422
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

AXIS P7216 VIDEO ENCODER

Fortsetzung Spezifikationen

Bauart	19" Einschub
19 Zoll einbaufähig	ja
Stromversorgung	8-20VDC
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	0542-002

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
204019	TS-469 PRO	Network Attached Storage, 4-Bay, ohne HDD, GBit LAN, 7x USB, USB 3.0, 2x eSATA
204199	TS-269 PRO	Network Attached Storage, 2-Bay, ohne HDD, GBit LAN, 5x USB, USB 3.0, eSATA
207285	TS-121	Network Attached Storage, 1-Bay, ohne HDD, 1x GBit LAN, 3x USB, 1x eSATA, schwarz
207287	TS-221	Network Attached Storage, 2-Bay, ohne HDD, 1x GBit LAN, 3x USB, 2x eSATA, schwarz
207291	TS-421	Network Attached Storage, 4-Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, 4x USB, 2x eSATA
207967	DS214	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN , 2x USB 3.0
207968	DS213+	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN , 3x USB, eSATA, SD
207969	DS713+	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB, eSATA
207972	DS412+	Network Attached Storage, 4-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB, eSATA
208333	AXIS P7216 WARR.EXT.	Erweiterung der Gewährleistung für AXIS P7216 um 2 Jahre, max. 5 Jahre insg.
208422	DS414	Network Attached Storage, 4-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB
208428	DS214+	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN , 2x USB 3.0
98143	AXIS T8310 CONTROL BOARD	Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial
210027	Extreme MicroSDHC 16GB	MicroSDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
210028	Extreme MicroSDHC 32GB	MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
210029	Extreme MicroSDXC 64GB	MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen

AXIS P7216 VIDEO ENCODER

Ihr Ansprechpartner

René Koch AG, Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil, CH

Tel.: 044 782 60 00

Fax: 044 782 60 01

E-Mail: cctv@kochag.ch

Web: www.kochag.ch

