

# AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE

Artikelnummer: 211341



AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE  
Video Netzwerk Server, 4 Eingänge, 720x576, H.264,  
für erhöhte Anforderungen

## Hauptmerkmale

4-Kanal Video-Encoder für erhöhte Anforderungen

Übertragungsrate/Kanal: Bis 25 Bilder/Sek. (PAL)

Unterstützung für PTZ-Kameras und Domes

Eingang für externes Mikrofon, Audio Ein-/Ausgänge

RS-422/RS-485 Telemetrie-Steuerschnittstelle

Konzipiert für die Installation in rauer Umgebung

Simultane H.264 und M-JPEG Video Streams

Auflösung: 720x576 Pixel

Video Motion Detektion und Audio Detektion

10BASE-T/100BASE-TX RJ-45, 1000/100 Mbps SFP Slot

Alarm Ein-/Ausgänge / Alarm bei Sabotageversuch

Erfüllt NEMA TS-2 für Temperatur, Vibration & Schock

## Spezifikationen

Serie	Axis Q74
Bildauflösung max.	720x576
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videoeingänge (Anzahl)	4
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Audiounterstützung	ja
Alarমেingänge	4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, SFP Slot 1000/100 Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte

# AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE

## Fortsetzung Spezifikationen

19 Zoll einbaufähig	nein
Stromversorgung	8-28VDC, 20-24VAC, PoE
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	0742-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
201985	AXIS Q7404 CONNECTION KIT	Anschlusskit, für Axis Q7404, 8x 2P 2.50MM, 4x 4P 2.50MM, 1x 2P 3.81MM, Ersatzteil
202777	SanDisk Extreme SDHC 16GB	SDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
202778	SanDisk Extreme SDHC 32GB	SDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
204749	IPS Motion Detection	Analysemodul Bewegung, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP
204750	IPS Sabotage Detection	Analysemodul Sabotage, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP
204751	IPS Intrusion Detection	Analysemodul Intrusion, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP
205277	AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP B	Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, für Axis Encoder
207834	IPS Loitering Detection	Analysemodul Loitering, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP
207967	DS214	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN , 2x USB 3.0
207969	DS713plus	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB, eSATA
208422	DS414	Network Attached Storage, 4-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB
208428	DS214plus	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN , 2x USB 3.0
97858	AXIS CROSS LINE DETECTION	Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz
209376	IPS Indoor Detection	Analysemodul Indoor, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP
205363	SanDisk Extreme SDXC 64GB	SDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen
210934	DS415plus	Network Attached Storage, 4-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB, 1x eSATA
210943	SanDisk Extreme SDXC 64GB	SDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, 60MB/Sek. Lesen, UHS-I
211237	TS-451	Network Attached Storage, 4 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, USB 3.0

# AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE

## Fortsetzung Zubehör

211239	TS-431	Network Attached Storage, 4 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, USB 3.0, 1x eSATA
211240	TS-231	Network Attached Storage, 2 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, 1x eSATA
211241	TS-131	Network Attached Storage, 1 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, USB 3.0, 1x eSATA
211391	SanDisk Extreme SDHC 16GB	SDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 60MB/Sek. Lesen
211392	SanDisk Extreme SDHC 32GB	SDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 60MB/Sek. Lesen
211517	Q7424-R MKII EXT. WARRANTY	Erweiterung der Gewährleistung für AXIS Q7424-R MKII, um 2 Jahre, max. 5 Jahre insg.
211595	TS-231+	Network Attached Storage, 2 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, 1x eSATA
211986	AIM-AX-OOT	Outdoor Object Tracker, für alle Axis-Kameras mit Application Platform Support
212106	AXIS MICROSDXC CARD 64GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter
212107	AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
212343	DS715	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 2x USB, eSATA
212344	DS215plus	Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 2x USB, eSATA

## Ihr Ansprechpartner

René Koch AG  
 Seestr. 241  
 8804 Au/Wädenswil  
 CH  
 Tel.: 044 782 60 00  
 Fax: 044 782 60 01  
 E-Mail: [cctv@kochag.ch](mailto:cctv@kochag.ch)  
 Web: [www.kochag.ch](http://www.kochag.ch)

