



IER-38R320005A

Artikelnummer: 217349

Netzwerk Video Rekorder, 32x IP, H.265, H.264, 320Mbps, ohne HDD, HDMI, 16x PoE

Hauptmerkmale

32-Kanal Netzwerk Video Rekorder

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Warp: Überwachung und Steuerung weiterer Rekorder

CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten

16x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

16x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 130W

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

Speicher erweiterbar über iSCSI und eSATA

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55P0010P0A)

1x HDMI Monitor Ausgang mit 4K UHD Auflösung

Spezifikationen

Video:

Kompressionsverfahren	H.264, H.265
-----------------------	--------------

Display / Darstellung:

Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, 16-Kanal Split, 32-Kanal Split, Sequenz
Live Darstellung	3840x2160, 1280x720, 1920x1080, 1024x768, max. 960fps

Aufzeichnung:

Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate maximal	960 fps
Aufzeichnung	Time lapse, Ereignis, Panik, PoS-Text, Pre-Alarm
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.

IER-38R320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Backup	Setup
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, über Client Software, AVI, H4V, MP4 via eneo Center
Funktionen:	
Bewegungsmelder	Integriert
Analysefunktionen	Bewegungsmelder
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software, Alarm Ausgang, Live Pop up, Mobile Push
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Bewegung, PoS-Text, Kontakt
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, chinesisch
Remote Zugriff	Remote Software, iOS, Android, WEB Browser (JRE)
Covert Kamera Modus	ja
Netzwerk:	
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 16x PoE RJ45 10/100 Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP
Netzwerk-Datendurchsatz	576 Mbps
Datendurchsatz maximal	320 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
IP Kanäle	32
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA
Spotmonitor	nein
USB Ports	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Alarめingänge	16
Alarmausgang	1
Audioausgang	Line-Ausgang, HDMI
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Systemanforderungen:	
Betriebssystem	Linux
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	89.5x440.5x410mm
19 Zoll einbaufähig	ja
Anzahl HDD Steckplätze	4x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus, Systemkeyboard, Fernbedienung
Festplattenkapazität (intern)	0 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	32 TB
Gewicht	5,1kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	165W









IER-38R320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Steuerungssoftware	eneo Center
ONVIF	ja
PoE Budget (gesamt)	130 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
RAID	nein
Spannungsversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, HDD Montagesatz, Maus, 19" Befestigungswinkel
Hinweise:	
Firmware-Update	über Remote Software, USB

IER-38R320005A

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	216959 / CON-HDD eneo	Festplatteneinbauservice Hinweis: Nur Einbau von freigegebenen Festplatten
	217657 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	217658 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	217659 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	217660 / HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	217651 / IEM-38R640005A	64-Kanal Virtual Matrix für IER-Serie, H.264, H.265, 640Mbps, ohne HDD, HDMI
	218583 / HDD-8000SATA Purple	Festplatte 8TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	217368 / eneo Center	Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-38xx Serie

Ihr Ansprechpartner



René Koch AG
 Seestr. 241
 8804 Au/Wädenswil
 CH
 Tel.: 044 782 60 00
 Fax: 044 782 60 01
 E-Mail: cctv@kochag.ch
 Web: www.kochag.ch