


# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée et caméra additionnel



**KO(H)**

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client

Réf

Vg.

Index

F

CAD

01297/160

Schéma

TCV204/D20 f

Gez.

20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt

1/3



# Interphone—portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée et caméra additionnel

## Adresse 0



Système de communication  
TCU4




Caméra extérieure  
EBKF 2DVS




Station extérieure  
VTS..





Gâche électrique 8–14VAC/max. 0.6A  
(par vos soins)



Caméra miniature cylindrique



rouge  
noir  
jaune  
Bornes  
(par vos soins)




A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm



**KO(H)**

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client

Réf

Vg.

Index F

CAD 01297/164

Schéma TCV204/D20 f

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 3/3